

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31      Telefone/Fax: 6734410700 / 6734410742  
Rua São José nº 664  
C.E.P.: 79750-000      - Nova Andradina - MS

**Solicitação Nr.: 21/2016**

**Data: 23/03/2016**

**Nr. por Centro de Custo: 21**

Folha: 1/1

Execução de Serviço

Execução de Obra

Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**SOLICITANTE:**

<b>Centro de Custo:</b> 3 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic	<b>Código da Dotação :</b>
<b>Órgão:</b> 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01.01.1.058.4.4.90.52.12.00.00.00 (1/2016)
<b>Unidade:</b> 1 - CORPO LEGISLATIVO	
<b>Nome do Solicitante:</b> Fabiana da Silva Moreira	
<b>Local de Entrega:</b> CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA -	
<b>Destinação:</b> Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, para substituição de aparelhos danificados na Câmara Municipal, incluindo todos os serviços necessários para a instalação e funcionamento dos aparelhos.	<b>Identificação:</b>

**Observações:** Os equipamentos devem ser compostos da unidade interna e externa.

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UN	Ar Condicionado Split 12000 BTUs inverter / 220 volts / Classificação Energética aferida pelo INMETRO: A (08-03-00009)	0,0000	0,00
2	1	UN	Ar Condicionado Split 9000 BTUs inverter / 220 volts / Classificação Energética aferida pelo INMETRO: A (08-03-00008)	0,0000	0,00
3	3	UN	Ar Condicionado Split Teto 58000 BTUs / Frio / 220 volts trifásico / Classificação Energética aferida pelo INMETRO - Selo Procel: C (08-03-00012)	0,0000	0,00
4	1	UN	Ar Condicionado Split Teto Inverter, 54.000 BTU/h, Frio, 220V / Consumo Mensal de Energia (com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês) 109.6[kWh/Mês] / Classificação Energética B (08-03-00011)	0,0000	0,00
				<b>Preço Total:</b>	<b>0,00</b>

Solicitante: Fabiana da Silva Moreira:.....

Nova Andradina, 23 de Março de 2016.

-----  
Assinatura do Responsável