

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31
Rua São José nº 664
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2022 - PR

Processo Administrativo: 13/2022
Data do Processo Adm.: 26/09/2022
Processo Licitatório: 13/2022
Data do Processo: 17/10/2022

ANEXO III

Folha: 1/7

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 10/11/2022).

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Contato:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

| Item | Código | Unid | Especificação | Quantidade | Marca Oferecida | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-----------|------|--|------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1 | 20100037 | UN | Access point Dual Band AC alta velocidade - Equivalente ou superior ao Intelbras AP 1750 AC - Transição entre os APs sem quedas de conexão com tecnologia Handover - Alto alcance de até 350m ² - Suporta até 500 usuários simultâneos - Tecnologia PoE para instalação otimizada: 802.3af - Gerenciamento facilitado por interface Web, app Wi-Fi Control Pro - (Android e iOS) ou Gerenciável em cluster através do WiseFi - Velocidade de 1750 Mbps com tecnologia Dual Band AC - Função de marketing através do Wi-Fi: Facebook Wi-Fi e Splash Page (02-01-00037) | 6,000 | _____ | _____ | _____ |
| 2 | 460200012 | UN | Aparelho telefônico padrão com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque e funções Flash, Rediscar e Mudo - Posição mesa ou parede - Descanso para o fone Caso seja necessário deixar uma ligação em espera, basta colocar o fone no descanso (acima do gancho). Essa facilidade é utilizada somente quando o aparelho está fixado na parede. Cor: Preto - Duração do flash: 300 ms - Sinalização de linha: pulso e tom. (46-02-00012) | 5,000 | _____ | _____ | _____ |
| 3 | 20400035 | UN | Cabo Extensor Usb 2.0 Com Filtro Macho X Fêmea Com 2 Metros (02-04-00035) | 5,000 | _____ | _____ | _____ |
| 4 | 20400012 | UN | Caixa de som 2.0 ch. Saída de RMS total: 1, 5 watts, Alto falantes de 50x50 mm - 8 ohm, Cabo de alimentação: USB plug, Audio: plugue de 3, 5 mm, Painel frontal brilhante, Controle de volume, Resposta de frequência: 200 Hz ~ 18K Hz, Relação sinal-ruído: 80dB. (02-04-00012) | 25,000 | _____ | _____ | _____ |

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31
Rua São José nº 664
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2022 - PR

Processo Administrativo: 13/2022
Data do Processo Adm.: 26/09/2022
Processo Licitatório: 13/2022
Data do Processo: 17/10/2022

ANEXO III

Folha: 2/7

| Item | Código | Unid | Especificação | Quantidade | Marca Oferecida | Preço Unitário | Preço Total |
|------|----------|------|--|------------|-----------------|----------------|-------------|
| 5 | 80200025 | UN | <p>Câmera Ip Full HD com POE Bullet - Equivalente ou superior à N6095-P 3S VISIO - Sensor de imagem 1/2.7" Sensor Progresive Scan CMOS, Resolução 2MP 1080p, Pixels efetivos 1945 (H) * 1097 (V), Compressão H.264/H.264B/H.264H/H.265+/JPEG/MJPEG, Sistema de TV PAL / NTSC Tempo do obturador eletrônico NTSC 1/30-1/100000Sec, Iluminação mínima 0,05 lux: colorido (IR desligado) / 0,005 lux: preto & branco (IR desligado) / 0 lux: preto & branco (IR ligado)/ F2.0</p> <p>Razão S / N =60dB, Sistema de digitalização Progressivo, Saida de video Rede Botão de reset Opcional, Comprimento do foco 2.8mm/3.6mm/4mm(Opcional), Ângulo de visão H:112° V: 54°(2.8mm) H: 81° / V: 44° (3.6mm), Tipo de lente Fixa, Píxeis 3MP, LED infravermelho 42µ x 4PCS, Distância infravermelha 30M, Status de IR Auto Control, IR Power On Modo inteligente, manual e cronometrado, Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), Serviços DDNS Oray , DDNS No-IP@, DynDNS@</p> <p>Protocolo IPv4/IPv6,TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTCP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS, ONVIF ONVIF 2.4(Profile S/T), P2P Sim, QR Code, POE Sim IEEE 802.3af, Usuários/Acessos até 20 (proteção por senha), Main Stream 1 2048*1536@15fps, Main Stream 2 1920*1080@30fps, Main Stream 3 1280*720@30fps, Sub Stream 1 1280*720@20fps 1280*720@30fps, Sub Stream 2 /, Sub Stream 3 /, Tri Stream 352*288@15fps 352*288@30fps, Dia noite Automático/Cor/Preto & Branco, IR CUT, Configuração de imagem Saturação / brilho / contraste / nitidez, espelho, 3D NR, balanço de branco, FLK, (controle de flicker), violação de vídeo, HLC, distorção, Modos de video Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco</p> <p>Deteccção de Video Até 4 regiões de deteccção, Balanço do branco Automático/Manual, ROI Até 4 regiões, Compensação de luz de fundo BLC/WDR, WDR HDR: 60dB, Análise Inteligente Deteccção de Movimento, Deteccção Humana / Rosto, Deteccção de Intrusão (Linha e Cerca Virtual). IVS., Máscara de privacidade 3 Zona Retangular, Modo de Gravação NVR / CMS / Web, Controle de ganho Automático/Manual, Áudio Opcional, Alarme /, Slot para cartão SD SD/SDHC/SDXC Max 512GB (Opcional), RS485 /, Nível de proteção IP67, Tipo case/material Metal , Alumínio., Filtro de Corte IR YES, Temperatura de operação -30? ~ +60? RH95% Max, Proteção Contra surtos e ondas eletromagnéticas, 15KV., Consumo de energia DC12V±10%, 3,5 W (IR ligado). (08-02-00025)</p> | 10,000 | | | |

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31
Rua São José nº 664
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2022 - PR

Processo Administrativo: 13/2022
Data do Processo Adm.: 26/09/2022
Processo Licitatório: 13/2022
Data do Processo: 17/10/2022

ANEXO III

Folha: 3/7

| Item | Código | Unid | Especificação | Quantidade | Marca Oferecida | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-----------|------|---|------------|-----------------|----------------|-------------|
| 6 | 20100035 | UN | Computador completo equivalente ou superior ao equipamento com processador Core i3 11ª Geração, Placa Mãe a Asus Prime H510M-E, Chipset H510, Intel LGA 1200, mATX, DDR4, HD SSD 240GB, Memória RAM 8Gb DDR4 (dois módulos de 4Gb), Mouse e teclado com cabos de 1.8 metros, Monitor LED 21.5", Full HD, Widescreen, HDMI, VGA com cabo HDMI. (02-01-00035) | 18,000 | _____ | _____ | _____ |
| 7 | 20300054 | UN | Fita para Rotulador Dymo Letratag Preto sobre Branco Papel 12mm x4m (02-03-00054) | 3,000 | _____ | _____ | _____ |
| 8 | 20400043 | UN | HD SSD 240GB; formato: 2.5 polegadas; interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) com compatibilidade com a versão anterior SATA Rev. 2.0; capacidade: 120GB; velocidades: 500MB/s para leitura e 500MB/s para gravação; transferência de dados não compactáveis (AS-SSD e Crystal Disk Mark): 420MB/s para Leitura e 120MB/s para gravação; máximo 4k para leitura/gravação: até 84.500 / até 52.000 IOPS; 4k leitura/gravação aleatória: até 11.500 / até 52.000 IOPS; consumo de energia: 0,31 W inativo / 0,35 W média / 1,65 W (MAX) leitura / 2,76 W (MAX) gravação; expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF; garantia de 1 ano. (02-04-00043) | 2,000 | _____ | _____ | _____ |
| 9 | 110300033 | UN | Limpa Contato Elétrico/Eletrônico 300ml 200g (11-03-00033) | 15,000 | _____ | _____ | _____ |
| 10 | 20100039 | UN | Monitor 23.8 Full HD, IPS, HDMI, VESA, Sem Bordas - equivalente ou superior ao LG 24MP400-B - cor: preto - Resolução: 1920 x 1080 - Tipo de painel: IPS - Proporção da tela: 16:9 (02-01-00039) | 5,000 | _____ | _____ | _____ |
| 11 | 20400008 | UN | Mouse 1200dpi; sensor óptico; barra de rolagem scroll Plug&play; cabo de no mínimo 1,8m; conector Usb 2.0. cor predominante preta. (02-04-00008) | 20,000 | _____ | _____ | _____ |
| 12 | 20300049 | UN | Mouse Pad Ergonomico com o apoio para o pulso em gel, torna a atividade mais confortável, além de reduzir os esforços de movimentos repetitivos e proporcionar melhor posicionamento das mãos, antiderrapante em qualquer tipo de superfície. (02-03-00049) | 10,000 | _____ | _____ | _____ |

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31
Rua São José nº 664
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2022 - PR

Processo Administrativo: 13/2022
Data do Processo Adm.: 26/09/2022
Processo Licitatório: 13/2022
Data do Processo: 17/10/2022

ANEXO III

Folha: 4/7

| Item | Código | Unid | Especificação | Quantidade | Marca Oferecida | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-----------|------|--|------------|-----------------|----------------|-------------|
| 13 | 20400048 | UN | PATCH CORD UTP CAT 6 1,5M - Equivalente ou superior ao modelo: Maxitelem MTC-7160 Garantia estendida de 15 ou 25 anos. - Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet. - Comprimento de 1,5 metros - Cor Azul - Flamabilidade: CM ou LSZH = Isolamento dos condutores em poliolefina - Contato elétrico: 501Jin (1,271Jm) de ouro e 1001Jin (2,541Jm) de níquel. Garras triplas para vinculação elétrica com as veias do cabo - Não propagante a chama UL 94V-O - Temperatura de operação: -10°C a +60°C - Confeccionado com cabo de pares trançados condutores flexível, bitola 24AWG, 04 pares, não blindado (UTP) - cabo Fast-Lan; - Possui suporte a POE classe BT - Suporte a 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial - Diâmetro nominal 0.20mm (02-04-00048) | 50,000 | _____ | _____ | _____ |
| 14 | 20300017 | UN | Pen drive 16gb usb 2.0 - capacidade: 16gb velocidade: leitura até 10mb/seg. e gravação 5mb/seg. (02-03-00017) | 5,000 | _____ | _____ | _____ |
| 15 | 460600016 | UN | Projeter multimídia - Equivalente ou superior ao Epson x36+, com Tecnologia: 3LCD / Brilho mínimo de 3600 Ansi Lumens - Contraste mínimo de 15000:1 - Resolução mínima XGA (1024 x 768) / Lâmpada com o mínimo de 200 (duzentos) Watts, com vida útil mínima de 5000 (cinco mil horas) horas em modo normal. Deverá operar em rede de 100 a 240ac (bivolt), 50/60Hz com chaveamento automático. (46-06-00016) | 1,000 | _____ | _____ | _____ |

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31
Rua São José nº 664
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2022 - PR

Processo Administrativo: 13/2022
Data do Processo Adm.: 26/09/2022
Processo Licitatório: 13/2022
Data do Processo: 17/10/2022

ANEXO III

Folha: 5/7

| Item | Código | Unid | Especificação | Quantidade | Marca Oferecida | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-----------|------|--|------------|-----------------|----------------|-------------|
| 16 | 550100009 | UN | REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO HENRY PRIMME SF, DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 373 DE 25/02/2011, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO(MTE), QUE REGULAMENTA O SISTEMA ALTERNATIVO DE PONTO, EQUIPAMENTO MOLDÁVEL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO, DISPENSA A NECESSIDADE DE SISTEMA IMPRESSOR DE COMPROVANTES DE MARCAÇÃO(TICKETS), COM OPÇÃO E COMBINAÇÃO DE LEITORES E FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, COMO BIOMETRIA, CODIGO DE BARRAS, CARTÕES DE PROXIMIDADE RFID E SMART CARD CONTACTLESS OU DIGITAÇÃO DE SENHA, MODULO BIOMETRICO, INTERFACE COM TECLADO E DISPLAY, COM COMUNICAÇÃO TIPO: TCP/IP E USB (PEN DRIVE) NATIVOS, SISTEMA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA PEN DRIVE, SEGURO CONTRA FRAUDES, COM SENSORES INTERNOS QUE BLOQUEIAM O USO EM CASO DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO, COM GERENCIADOR WEB BROWSER EMBARCADO PARA CADASTRO E CONFIGURAÇÕES, COM ACESSO ATRAVÉS DE QUALQUER NAVEGADOR DE INTERNET, ACESSO AO MENU E CONFIGURAÇÕES PROTEGIDO POR SENHA, NOBRECK PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, INTEGRADO COM OS PRINCIPAIS SOFTWARES DE PONTO ELETRÔNICO DO MERCADO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (55-01-00009) | 1,000 | | | |
| 17 | 20400047 | UN | SCANNER EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO FUJITSU SCANSNAP IX1500 PARA DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA DE DOCUMENTO: DIGITALIZE ATÉ 50 FOLHAS FRENTE E VERSO A UMA VELOCIDADE DE 30 PÁGINAS POR MINUTO - QUALIDADE DA IMAGEM: MODO ÓTIMO (COLORIDO/ ESCALA DE CINZA EM 300 DPI PRETO E BRANCO EM 600 DPI) - DIGITALIZA DESDE CARTÕES DE VISITA ATÉ DOCUMENTOS EM FORMATO A3 COM A AJUDA DE FOLHAS DE TRANSPORTE, CONSEGUE DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE FORMATOS MAIORES ATÉ A3, ASSIM COMO RECORTES DE REVISTAS E JORNAIS, FOTOGRAFIAS E MUITO MAIS. FOLHAS DE TRANSPORTE EM SÉRIE OU MISTURADAS COM OUTROS DOCUMENTOS - RECONHECE AUTOMATICAMENTE O TAMANHO DO DOCUMENTO - INTERFACE USB 3.0 (COMPATÍVEL COM USB 2.0 / USB1.1) OU CONEXÃO WI-FI - EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO FUJITSU SCANSNAP IX500 DUPLEX COLORIDO A4 - AAD E USB 3.0 (02-04-00047) | 1,000 | | | |

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31
Rua São José nº 664
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2022 - PR

Processo Administrativo: 13/2022
Data do Processo Adm.: 26/09/2022
Processo Licitatório: 13/2022
Data do Processo: 17/10/2022

ANEXO III

Folha: 6/7

| Item | Código | Unid | Especificação | Quantidade | Marca Oferecida | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-----------|------|--|------------|-----------------|----------------|-------------|
| 18 | 20100038 | UN | Suporte Para Monitor De Mesa 15 A 34 Com Ajuste De Altura equivalente ou superior ao T50N - Indicado para telas de 15 a 34 polegadas com padrão de fixação VESA 75x75 ou 100x100mm e com peso de até 8kg (peso de cada tela sem a base original). Altura da coluna de 46.5 cm (Medida da mesa até o topo da coluna central). O ajuste de altura do monitor pode ser feito desde a posição rente a mesa até o topo da coluna. Produzido em aço carbono com pintura epóxi eletrostática e tratamento Anti-Corrosão. - Atende a NR 17 (Ergonomia) - Não é necessário furar a mesa (Montagem por simples apoio) - Permite ajuste de altura, inclinação e rotação - Fácil instalação e organização dos cabos - Permite uso modo Retrato ou Paisagem - Tipo: INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO - Polegadas: 15 a 34 polegadas - Inclinação: Até 45° - Articulação: 90° - Rotação: 360° - Cor: PRETO - Local de instalação: Mesa - Furação VESA: 75x75 e 100x100mm - Capacidade de carga: 8 kg - Material: Aço carbono Acompanha o produto: Suporte para monitor - Kit de parafusos - Manual de instruções (02-01-00038) | 25,000 | | | |
| 19 | 20100036 | UN | SWITCH Gigabit 24 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps - Equivalente ou superior ao TPLINK TL-SG1024D - Tecnologia energética que economiza até 25% de energia - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX Todas as 24 portas suportam auto MDI / MDIX, é compatível com rohs da União Europeia, que proíbe o uso de certos materiais perigosos. Apresenta arquitetura de velocidade de cabo sem bloqueios, uma capacidade de 96 Gbps de comutação para uma transferência máxima de dados. Tabela de MAC Address de 8K que proporciona escalabilidade até para as redes maiores. Também suporta controle de fluxo 802.3x em modo full-duplex e controle de fluxo de back pressure para o modo half-duplex, reduzindo o congestionamento do tráfego e assegurando uma transmissão confiável de dados. (02-01-00036) | 2,000 | | | |
| 20 | 20100014 | UN | Switch 5 portas RJ45 10/100/1000Mbps Gigabit de Auto-Negociação, Suporta Auto Mdi / MDIX5; Plug and Play, não necessita de qualquer configuração; Capacidade de Switching de 10 Gbps; Jumbo Frame de 9K melhora o desempenho de grandes transferências de dados; Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre o hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps; External Power Supply 100-240VAC, 50/60Hz. (02-01-00014) | 5,000 | | | |
| 21 | 460600017 | UN | Tela De Projeção Elétrica retrátil - Tamanho projeção: 4:3 (100") e 16:9 (92") Voltagem: 110V, Acompanha controle remoto com fio e sem fio - Cor da área de projeção: Branca (46-06-00017) | 2,000 | | | |

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

CNPJ: 15.487.762/0001-31
Rua São José nº 664
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2022 - PR

Processo Administrativo: 13/2022
Data do Processo Adm.: 26/09/2022
Processo Licitatório: 13/2022
Data do Processo: 17/10/2022

ANEXO III

Folha: 7/7

| Item | Código | Unid | Especificação | Quantidade | Marca Oferecida | Preço Unitário | Preço Total |
|------|----------|------|--|------------|-----------------|----------------|-------------|
| 22 | 80100001 | UN | Transmissor de audio sem fio para 2 instrumentos - equivalente ou superior ao Akg Wms40 Mini Instrumental Set Us25c - Frequência de Transmissão: Fixo 539.300 MHz - 1 antena de recepção - Resposta de frequência: 40Hz a 20kHz - Relação sinal / ruído: 110dBA - THD a 1 kHz: 0,8% - Potência de transmissão: 10 mW - Alcance de rádio (linha de sinal): 20m - Entrada de áudio do transmissor: mini XLR de 3 pinos - Saída de áudio do receptor: P10 balanceada - Alimentação: 1 pilha AA alcalina - Tempo de operação: 30 horas (08-01-00001) | 1,000 | | | |

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor